



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Marque commerciale **Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré**

Numéro d'enregistrement (REACH) non pertinent (mélange)

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes  
Produit antigél  
Antigél  
Utilisation professionnelle  
Utilisation par les consommateurs (domaine public)

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

FRIPOO Produkte AG  
Hüferen 8  
8627 Grüningen  
Suisse

Téléphone: +41(0) 44 936 78 28  
Téléfax: +41(0) 44 935 21 89  
e-mail: bruno.buergi@fripoo.ch  
Site web: <http://www.fripoo.ch/>

Service chargé des renseignements

Département sécurité du produit:  
Monsieur Bruno Bürgi tel. 44 936 78 28  
e-mail: bruno.buergi@fripoo.ch

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Service d'information d'urgence

Tox Info Suisse  
Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich  
En cas d'urgence: 145 (24 h)  
Cas non-urgents: + 41 44 251 66 66 (Mo-Fr 8.00-17.00)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

| Rubrique | Classe de danger  | Catégorie | Classe et catégorie de danger | Mention de danger |
|----------|---|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 3.10     | toxicité aiguë (orale)  | 4         | Acute Tox. 4                  | H302              |
| 3.9      | toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | 2         | STOT RE 2                     | H373              |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement  
Des effets différés ou immédiats sont à craindre après une exposition de courte ou de longue durée.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Mention d'avertissement attention

- Pictogrammes

GHS07, GHS08



- Mentions de danger

H302

Nocif en cas d'ingestion.

H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

- Conseils de prudence

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P260

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P264

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P270

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P314

Consulter un médecin en cas de malaise.

P501

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Indication de danger détectable au toucher oui

- Composants dangereux pour l'étiquetage éthanediol

### 2.3 Autres dangers

sans importance


## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Non pertinent (mélange)

### 3.2 Mélanges




Description du mélange

| Composants dangereux selon SGH   |                     |   |   |      |
|--|---------------------|---|---|------|
| Identificateur   | Nom de la substance | Classification selon SGH                | Pictogrammes  | %M   |
| No CAS<br>107-21-1<br><br>No CE<br>203-473-3<br><br>No index<br>603-027-00-1<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119456816-28-<br>xxxx | éthanediol          | Acute Tox. 4 / H302<br>STOT RE 2 / H373 |  | ≥ 90 |

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

| Composants dangereux selon SGH  |                                       |  |   |                   |
|---|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| Identificateur  | Nom de la substance                   | Classification selon SGH                                     | Pictogrammes  | %M                |
| No CAS<br>3164-85-0<br><br>No CE<br>221-625-7<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119980714-29-<br>xxxx<br>01-2119989496-14-<br>xxxx  | 2-Ethylhexansäure, Kalium-<br>salz    | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Repr. 2 / H361d |   | 1 – < 5           |
| No CAS<br>19766-89-3<br><br>No CE<br>243-283-8<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119972937-17-<br>xxxx<br>01-2119979083-31-<br>xxxx | 2-Ethylhexansäure, Na-<br>triumsalsz  | Repr. 2 / H361   |    | < 1               |
| Nom de la substance   | Limites de concentrations spécifiques | Facteurs M   | ETA   | Voie d'exposition |
| éthanediol  | -                                     | -  | 500 mg/kg   | oral              |

Pour le texte intégral des phrases H et EUH: voir la RUBRIQUE 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

##### Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. Tenir la personne concernée tranquille, au chaud et couvert. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche.

##### Après inhalation

En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours. Fournir de l'air frais.

##### Après contact cutané

Laver abondamment à l'eau et au savon.

##### Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

##### Après ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

aucune

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

L'eau pulvérisée, Poudre BC, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à pleine puissance

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

Oxydes azotés (NO<sub>x</sub>), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Essuyer avec une matière absorbante (p. ex. chiffon, toison). Recueillir le produit répandu: sciure de bois, kieselguhr (diatomite), sable, liant universel

Méthodes de confinement

Utilisation des matériaux adsorbants.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir rubrique 16 pour une vue d'ensemble générale.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

| Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail) |                 |          |                |           |                          |            |                           |          |                         |         |            |
|--|-----------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------|------------|
| Pays   | Nom de l'agent  | No CAS   | Identificateur | VME [ppm] | VME [mg/m <sup>3</sup> ] | VLCT [ppm] | VLCT [mg/m <sup>3</sup> ] | VP [ppm] | VP [mg/m <sup>3</sup> ] | Mention | Source     |
| CH   | éthanediol      | 107-21-1 | MAK            | 10        | 26                       | 20         | 52                        |          |                         | va      | SUVA       |
| EU   | éthylène-glycol | 107-21-1 | IOELV          | 20        | 52                       | 40         | 104                       |          |                         |         | 2000/39/CE |

Mention

va comme vapeurs et aérosols

VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)

VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)

VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)

| DNEL pertinents des composants du mélange |            |       |                      |   |                          |                                |
|---|------------|-------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nom de la substance                       | No CAS     | Effet | Seuil d'exposition   | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
| éthanediol                                | 107-21-1   | DNEL  | 35 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| éthanediol                                | 107-21-1   | DNEL  | 106 mg/kg de pc/jour | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | DNEL  | 14 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | DNEL  | 2 mg/kg de pc/jour   | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigel pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

| PNEC pertinents des composants du mélange |            |       |                    |                       |   |                         |
|---|------------|-------|--------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Nom de la substance                       | No CAS     | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
| éthanediol                                | 107-21-1   | PNEC  | 10 mg/l            | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| éthanediol                                | 107-21-1   | PNEC  | 1 mg/l             | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| éthanediol                                | 107-21-1   | PNEC  | 199,5 mg/l         | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| éthanediol                                | 107-21-1   | PNEC  | 37 mg/kg           | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| éthanediol                                | 107-21-1   | PNEC  | 3,7 mg/kg          | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| éthanediol                                | 107-21-1   | PNEC  | 1,53 mg/kg         | organismes terrestres | sol   | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Kaliumsalz             | 3164-85-0  | PNEC  | 0,36 mg/l          | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Kaliumsalz             | 3164-85-0  | PNEC  | 0,036 mg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Kaliumsalz             | 3164-85-0  | PNEC  | 71,7 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Kaliumsalz             | 3164-85-0  | PNEC  | 6,37 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Kaliumsalz             | 3164-85-0  | PNEC  | 0,637 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Kaliumsalz             | 3164-85-0  | PNEC  | 1,06 mg/kg         | organismes terrestres | sol   | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | PNEC  | 0,36 mg/l          | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | PNEC  | 0,036 mg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | PNEC  | 71,7 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | PNEC  | 0,301 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | PNEC  | 0,03 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| 2-Ethylhexansäure, Natriumsalz            | 19766-89-3 | PNEC  | 0,058 mg/kg        | organismes terrestres | sol   | court terme (cas isolé) |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Protection de la peau

- Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Avant usage vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité. En cas de réutilisation des gants, bien nettoyer avant de les enlever puis bien aérer. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants.

- Gants de protection

Type de matière IIR: caoutchouc isobutène-isoprène (butyle)  
nitrile

- Mesures de protection diverse

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|   |                      |
|---|----------------------|
| État physique   | liquide              |
| Couleur   | incolore             |
| Odeur   | caractéristique      |
| Point de fusion/point de congélation  | non déterminé        |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 197,4 °C à 1.013 hPa |
| Inflammabilité  | non combustible      |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                | non déterminé        |
| Point d'éclair  | >100 °C              |
| Température d'auto-inflammabilité   | 412 °C               |
| Température de décomposition  | non pertinent        |
| (valeur de) pH  | 7 – 9 (20 °C)        |
| Viscosité cinématique   | non déterminé        |



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

|               |               |
|---------------|---------------|
| Solubilité(s) | non déterminé |
|---------------|---------------|

### Coefficient de partage

|   |  |
|---|--|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | cette information n'est pas disponible |
|---|--|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Pression de vapeur | 100 Pa à 51,1 °C |
|--------------------|------------------|

### Densité et/ou densité relative

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Densité | 1,112 g/cm <sup>3</sup> |
|---------|-------------------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Caractéristiques des particules | il n'existe pas de données disponibles |
|---------------------------------|--|

## 9.2 Autres informations

|  |  |
|--|--|
| Informations concernant les classes de danger physique | classes de danger selon SGH (dangers physiques): non pertinent |
|--|--|

### Autres caractéristiques de sécurité

|  |   |
|--|---|
| Teneur en eau                            | 1,615 %   |
| Teneur en solvants liquides (organiques) | 95,23 %   |
| Teneur en matières solides               | 3,123 %   |
| Classe de température (UE selon ATEX)    | T2 (température de surface maximale admissible sur l'équipement: 300°C) |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Concernant l'incompatibilité: voir en bas "Conditions à éviter" et "Matières incompatibles".

### 10.2 Stabilité chimique

Voir en bas "Conditions à éviter".

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

### 10.4 Conditions à éviter

Il n'y a aucune condition particulière connue qui devrait être évitée.

### 10.5 Matières incompatibles

Combustibles





# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

#### Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

#### Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)

#### Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion.

SGH des Nations unies, annexe 4: Peut être nocif par contact cutané.

#### - Estimation de la toxicité aiguë (ETA)

Oral 525 mg/kg

| Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants du mélange |          |                   |           |
|--|----------|-------------------|-----------|
| Nom de la substance  | No CAS   | Voie d'exposition | ETA       |
| éthanediol   | 107-21-1 | oral              | 500 mg/kg |

#### Corrosion/irritation cutanée

N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

#### Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

N'est pas classé comme causant des lésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané.

#### Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

#### Cancérogénicité

N'est pas classé comme cancérogène.

#### Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Il n'y a aucune information additionnelle.



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.

#### 12.2 Persistance et dégradabilité

Des données ne sont pas disponibles.

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Des données ne sont pas disponibles.

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Des données ne sont pas disponibles.

#### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles.

#### 12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets des conteneurs/emballages

Des emballages complètement vides peuvent être recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la même manière que la substance.

#### Dispositions pertinentes relatives à la prévention des déchets

Liste de déchets

|             |  |
|-------------|--|
| - Produit   |  |
| <b>Code</b> | <b>Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1)</b> |
| 16 01 14*   | antigels contenant des substances dangereuses  |

#### Remarques

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU** non soumis aux règlements sur le transport
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU** pas attribué
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport** aucune
- 14.4 Groupe d'emballage** pas attribué
- 14.5 Dangers pour l'environnement** pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Il n'y a aucune information additionnelle.
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**  
Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

#### Informations pour chacun des règlements types des Nations unies

- 14.8.2 Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires**  
pas attribué  
Non soumis à l'IMDG.  
Non soumis à l'OACI-IATA.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
**Réglementations nationales (Suisse)**  
**Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV)**  
Le produit est exonéré de la taxe. Produit dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse).
- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique**  
Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Indication des modifications (fiche révisée de données de sécurité)

| Rubrique | Inscription ancienne (texte/valeur)  | Inscription courante (texte/valeur) | Pertinente pour la sécurité |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2.3      | Autres dangers   | Autres dangers:<br>sans importance  | oui                         |
| 2.3      | Résultats des évaluations PBT et vPvB:<br>Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB. |                                     | oui                         |



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigel pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

| Rubrique | Inscription ancienne (texte/valeur)   | Inscription courante (texte/valeur)   | Pertinente pour la sécurité |
|----------|---|---|-----------------------------|
| 3.2      |   | Composants dangereux selon SGH: changement dans la liste (tableau)  | oui                         |
| 3.2      |   | Composants dangereux selon SGH: changement dans la liste (tableau)  | oui                         |
| 9.1      |   | Viscosité cinématique: non déterminé  | oui                         |
| 9.1      | Densité de vapeur: cette information n'est pas disponible   |   | oui                         |
| 9.1      | Viscosité: non déterminé  |   | oui                         |
| 12.6     | Autres effets néfastes: Des données ne sont pas disponibles.  | Propriétés perturbant le système endocrinien: Des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles.   | oui                         |
| 16       |   | Abréviations et acronymes: changement dans la liste (tableau)   | oui                         |
| 16       | Principales références bibliographiques et sources de données: Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2015/830/UE. Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien). | Principales références bibliographiques et sources de données: Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE. Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien). | oui                         |

### Abréviations et acronymes

| Abr.       | Description des abréviations utilisées   |
|------------|--|
| 2000/39/CE | Directive de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil |
| Acute Tox. | Toxicité aiguë   |
| ADN        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures  |
| ADR        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  |
| CAS        | Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)  |
| CLP        | Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges                                    |
| DGR        | Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)  |
| DNEL       | Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)  |



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

| Abr.        | Description des abréviations utilisées  |
|-------------|---|
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)                    |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)   |
| ETA         | Estimation de la Toxicité Aiguë   |
| Eye Dam.    | Causant des lésions oculaires graves  |
| Eye Irrit.  | Irritant oculaire   |
| IATA        | Association Internationale du Transport Aérien  |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)     |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)  |
| IOELV       | Valeur limite indicative d'exposition professionnelle   |
| NLP         | No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)   |
| No CE       | L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des substances dans l'Union européenne                        |
| No index    | Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008                            |
| OACI        | Organisation de l'Aviation Civile Internationale  |
| PBT         | Persistant, Bioaccumulable et Toxique   |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)  |
| ppm         | Parties par million   |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) |
| Repr.       | Toxicité pour la reproduction   |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses  |
| SGH         | "Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies                               |
| Skin Corr.  | Corrosif pour la peau   |
| Skin Irrit. | Irritant pour la peau   |
| STOT RE     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée   |
| SUVA        | Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, SUVA  |
| VLCT        | Valeur limite court terme   |
| VME         | Valeur limite de moyenne d'exposition   |
| VP          | Valeur plafond  |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)   |



# Fiche de Données de Sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

## Polyston Antigél pour radiateurs universels Concentré

Numéro de la version: GHS 2.0  
Remplace la version de: 03.12.2019 (2)

Révision: 13.01.2021

### Principales références bibliographiques et sources de données

Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

### Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

### Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans le chapitre 2 et 3)

| Code  | Texte  |
|-------|--|
| H302  | Nocif en cas d'ingestion.  |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.   |
| H318  | Provoque de graves lésions des yeux.   |
| H361  | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.   |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.   |
| H373  | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

### Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.